



常用溴甲烷气体检测仪

北斗星仪器

	规格	技术参数	用途
袖珍式溴甲烷报警器	H190/p190-Ex	0-100%LEL	防爆检测
背带式溴甲烷监测仪	pBD5gas-HC	0-5%CH ₄	防爆检测
手持式溴甲烷气体检测仪	HBD5gas-HC	0-5%CH ₄	非选择性有机气体通用
便携式溴甲烷气体检测仪	pBD5gas-HC	0-5%CH ₄ 0-100% CH ₄	非选择性有机气体通用 容器中残留气体探测 简单气体分析; 溶解气体分析仪 现场施工防护,可以常时间连续检测

溴甲烷浓度变送器	GD4110-HC	0-5%CH4	非选择性有机气体通用 现场气体泄露监测 空气背景气体在线监测 熏蒸气体浓度检测控制
常量溴甲烷含量连续分析器	CGA4120-CH3Br	0-5%CH4 0-100% CH4 5-100% CH4	选择性工业过程连续分析 高级工业过程连续分析 微量或高含量气体浓度分析仪 高温气体溴甲烷浓度分析仪
激光在线分析系统	T-LGA4810	ppm-100%	强腐蚀性气体分析 高压直接气体分析 跨空间气体泄露监测 烟气/尾气排放气体浓度分析仪

便携式红外溴甲烷气体分析仪 [pGas4810MIR-HC](#) ppm-100%

溴甲烷
气体检
测仪

便携式激光气体分析仪 [pGas4810](#) ppm-100%

混合气
体高分
辨分析

便携式溴甲烷分析仪 [pGas4820-VOCs](#) ppb/ppm/%

环境大
气甲醛
分析

室内空
气甲醛
分析

高分辨
甲醛分
析

溴甲烷
分析

便携式红外光谱有机气体分
析仪 [pGas4160TF3041](#)

多种
有机
气体
分析

[*其它熏蒸气体检测仪器](#)



北斗星工业化学研究所 业务部

业务热线：

普通气体检测,有毒有害易燃易爆气体报警: 010-6257.9939;

环境分析,公共安全:010-6257.3917;

技术支持: 010-8264.0226;

业务传真: 010-8264.0221;

合同管理: 010-8264.9388;传真: 010-8264.0238;

email: sales@bigdipper-techVOCchem.VOCm web: <http://www.big-dipper.cn/>

通信: 北京市603信箱 北斗星工化所 100080

业务部地址: 北京市海淀区中关村南三街(中科院物理所H楼)

<http://www.big-dipper.com.cn/Products/Gas/>

